



ПРАЙС-ЛИСТ
железо-бетонные элементы колодцев
 по состоянию на 05.03.2022г.

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ			Масса (м), кг	Объем (V) м ³	Цена с НДС, руб.
		Д наруж, мм	д внутр, мм	Н, мм			
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016							
	Кольцо опорное КО-6	840	580	70	52	0,02	763
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ГОСТ 8020-2016							
	Кольцо стеновое КС 7.3	840	700	300	144	0,05	1634
	Кольцо стеновое КС 7.6	840	700	590	326	0,1	2771
	Кольцо стеновое КС 7.9	840	700	890	372	0,15	3025
	Кольцо стеновое КС 10.3	1160	1000	300	190	0,08	1779
	Кольцо стеновое КС 10.6	1160	1000	590	382	0,16	3025
	Кольцо стеновое КС 10.9	1160	1000	890	570	0,24	3654
	Кольцо стеновое КС 15.3	1680	1500	300	370	0,14	2965
	Кольцо стеновое КС 15.6	1680	1500	590	628	0,27	4175
	Кольцо стеновое КС 15.9	1680	1500	890	958	0,4	5445
Кольцо стеновое КС 20.9	2200	2000	890	1424	0,59	7563	
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ТУ							
	Кольцо стеновое КС 10.9 ТУ	1160	1000	890	570	0,24	3025
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ГОСТ 8020-2016							
	Плита перекрытия ПП10-1	1160	700	150	246	0,1	2626
	Плита перекрытия ПП10-2 усил.	1160	700	150	250	0,1	2844
	Плита перекрытия ПП15-1	1680	700	150	684	0,28	5748
	Плита перекрытия ПП15-2 усил.	1680	700	150	684	0,28	6292
	Плита перекрытия ПП20-1	2200	700	160	1376	0,55	10709
	Плита перекрытия ПП20-2 усил.	2200	700	160	1380	0,55	12645
	Плита перекрытия КЦП3-10	1160	800x400	150	252	0,1	3927


ПЛИТА ДНИЩА ГОСТ 8020-2016

	Плита днища ПН-10	1160	-	100	286	0,11	2723
	Плита днища ПН-15	1680	-	120	686	0,27	5929
	Плита днища ПН-20	2200	-	120	1170	0,46	11374


ДОРОЖНАЯ ПЛИТА ГОСТ 8020-2016

	Дорожная плита 2П30-18-10	3000	1750	170	2200	0,88	13310
---	---------------------------	------	------	-----	------	------	--------------


**ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ
С НАНЕСЕНИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ****КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ГОСТ 8020-2016
с гидроизоляцией**

	Кольцо стеновое КС 7.9	840	700	890	372	0,15	3427
	Кольцо стеновое КС 10.9	1160	1000	890	570	0,24	4136
	Кольцо стеновое КС 15.9	1680	1500	890	958	0,4	6067
	Кольцо стеновое КС 20.9	2200	2000	890	1424	0,59	10442


**КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ТУ
с гидроизоляцией**

	Кольцо стеновое КС 10.9 ТУ	1160	1000	890	570	0,24	3507
---	----------------------------	------	------	-----	-----	------	-------------




**ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ГОСТ 8020-2016
С гидроизоляцией**

	Плита перекрытия ПП10-1	1160	700	150	246	0,1	2850
	Плита перекрытия ПП10-2 усил.	1160	700	150	250	0,1	3068
	Плита перекрытия ПП15-1	1680	700	150	684	0,28	6147
	Плита перекрытия ПП15-2 усил.	1680	700	150	684	0,28	6691
	Плита перекрытия ПП20-1	2200	700	160	1376	0,55	11364
	Плита перекрытия ПП20-2 усил.	2200	700	160	1380	0,55	13300

**ПЛИТА ДНИЩА ГОСТ 8020-2016
С гидроизоляцией**

	Плита днища ПН-10	1160	-	100	286	0,11	2947
	Плита днища ПН-15	1680	-	120	686	0,27	6328
	Плита днища ПН-20	2200	-	120	1170	0,46	12030

ФУТЕРОВАННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНН

	Плита днища футерованная ПН-10	1160	-	150	340	0,11	9438
	Плита днища футерованная ПН-15	1680	-	150	870	0,27	18755
	Плита днища футерованная ПН-20	2200	-	150	1500	0,46	9438
	Кольцо стеновое футерованное КС7.3	860	700	300	130	0,05	7560
	Кольцо стеновое футерованное КС7.6	860	700	600	250	0,1	11040
	Кольцо стеновое футерованное КС7.9	860	700	900	380	0,15	13320
	Кольцо стеновое футерованное КС10.3	1160	1000	300	190	0,08	8520
	Кольцо стеновое футерованное КС10.6	1160	1000	600	400	0,16	14040
	Кольцо стеновое футерованное КС10.9	1160	1000	900	590	0,24	18755
	Кольцо стеновое футерованное КС15.3	1680	1500	300	310	0,14	14040
	Кольцо стеновое футерованное КС15.6	1680	1500	600	670	0,27	20040
	Кольцо стеновое футерованное КС15.9	1680	1500	900	950	0,4	26520
Кольцо стеновое футерованное КС20.9	2200	2000	900	1420	0,59	37200	
	Плита перекрытия ПП 10-1	1160	-	150	260	0,1	9438
	Плита перекрытия ПП 15-1	1680	-	150	870	0,28	18360
	Плита перекрытия ПП 20-1	2200	-	150	1420	0,55	31320
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ СПЛОШНЫЕ							
	Фундаментальный блок сплошной ФБС 24.4.6т						4400
	Фундаментальный блок сплошной ФБС 24.3.6т						2800



































